

Matériels SON et LUMIERE

SON

Qté	CONSOLE
1	Midas venice 320
1	Soundcraft FX 16
1	Mixer Allen e HEATH GROS
3	Enceintes YAMAHA MSP5

Qté	FACADE
1	Système OUTLINE DVS15/DVS 118 (4sub/4enceintes)
4	Amplis OUTLINE T4
1	Filtre actif DBX 234XL
1	Egaliseur graphique 2 x 31 bandes <i>DBX 1231</i>
2	Retours de scène amplifiés type JBL eon 10G2 de 120 watts
1	Limiteur de décibel calibre à 105 db DATEQ SPL5 TS
2	Ampli Yamaha P2500S
1	<i>Ampli Yamaha P3500S</i>

Qté	MICROS
2	Microphones UHF EW 100 G2 avec récepteur
2	Microphones E 825S Sennheiser
2	Microphones 4041 AUDIO TECHNICA
6	SHURE SM 58
6	SHURE SM 57
3	SHURE SM 81
1	SHURE Beta 56
1	SHURE Beta 52
2	Seinnheiser e 604
1	Seinnheiser MD421
2	Seinnheiser e 906
6	DI actives BSS
1	Shure PG81
1	Récepteur SHURE UHF PG 88
2	Récepteur UHF SHURE PG 4 avec alimentation
2	Micros casque SHURE PG 30
1	Micro SHURE PG 185 cravate
4	Emetteurs SHURE PG 1
1	Micro cravate H 80 44

Qté	PLATINES
1	Lecteur double CD Numark CD200 en baie

Qté	MULTIPAIRES ET CABLERIE
1	Boîtier de scène 40 paires (32in/8out)
1	Sous patch 12 paires/4 lignes sur le plateau
1	Testeur de câble ROLLS CS 1000
7	XLR M/ XLR F 3m
13	XLR M/ XLR F 5m
17	XLR M/ XLR F 10m
8	XLR M/ XLR F 20m
1	Enrouleur XLR 2 paires 50m
1	Multipaires XLR M/XLR F 4 paires
1	Multipaires XLR M/XLR F 6 paires
1	Jack/jack 3m
1	Jack/jack 20m
1	Jack stéréo/XLR M 1,50m
2	Jack stéréo/XLR M 3m
2	Jack mono/XLR M 3m
1	Jack mono/XLR F 3m
6	Jack /rca 0,5m
1	Minijack /rca 0,5m
2	Rca/rca 0,5m
1	Enrouleur DMX 50m
1	Prolongateur DMX 30m
5	Speakon 1,50m
54	Prolongateurs 220v de 0,5m à 20m
6	Boitiers noirs 2 prises 220v
5	Boitiers noirs 3 prises 220v
5	Boitiers noirs 4 prises 220v
2	Boitiers noirs+inter 4 prises 220v
2	Boitiers noirs+inter 6 prises 220v
5	Boitiers blancs 220v

Qté	PIEDS DE MICRO
2	Pieds droits
7	Petits pieds à perche
11	Grands pieds à perche

LUMIERE

Qté	JEUX D'ORGUES
1	MA Lighting lightcommander II 24/6- 48/6

Qté	GRADATEURS
1	Bloc gradateur Digiflight HDI 24x 3kw de RVE
1	Booster DMX 0X0 (B) BOX6

Qté	PROJECTEURS
10	PC 650 W SUONO + porte filtre et élingue de sécurité
8	PC 1KW robert juliat + porte filtre et élingue de sécurité
36	PAR 64 1kW + porte filtre et élingue de sécurité
2	PAR 36 30W
2	Découpes 1 kW serenity Z10 + porte filtre et élingue de sécurité
6	Découpes 1KW Robert Juliat 614sx + porte filtre et élingue de sécurité
4	Blinders Flash 2000L
2	Horus 1KW Robert Juliat + élingue de sécurité
1	Machine à brouillard LOOK Unique 1500W
1	Poursuite cante 700 + alimentation + pied
4	Rampes Robert Julia 9x250w

ECLAIRAGE DE LA SALLE

Commande au plateau face jardin, en salle et en cabine

DIVERS

PLATEAU

Accès direct au plateau par le lointain Jardin

ECRAN

Ecran de cinéma 8 m x 4,5 m électrifié.

DIMENSIONS

Pente 0°

Cadre de scène de 9,2m x 4m fixe

Mur fond de scène / rideau de scène = 7,4 m

Mur fond de scène / cadre de scène = 7,6 m

Mur fond de scène / nez de scène = 8,7 m

Largeur de mur à mur : 13,5 m

Hauteur sous gril = 5,5 m

Proscenium fixe de 9,2m x 0,90 m encadré de 2 escaliers inamovibles

Plancher bois et mur peint en noir.

Hauteur du plateau par rapport à la salle = 0,80 m

Qté	PENDRILLONS
6	Pendrillons de 1,8 m x 5,5 m en velours noir M1 orientables et fixés à jardin et à cour
1	Rideau de fond de scène sur patience.
1	Rideau de scène sur patience.

Qté	PORTEUSE
4	Perches fixes fixées sur gril de scène, hauteur 5,5 m, longueur = 10 m, charge max. = 250 kg / perche
1	Perche motorisée à 4m devant la scène en salle charge max. : 250 kg

ACCES DECORS

Quai de déchargement à 1,25 m du sol avec accès direct au plateau à lointain jardin

Hauteur du passage = 2,10 m

Largeur = 1,80 m